



## RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

Identifikacijski broj: 4209329530001

ID PDV broj: 209329530001


Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 3398 /22

Banovići, 16.12. 2022.godine



### ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne **robe**/usluge/radova za:  
“**Nabavka aparata za ručno elektro-lučno zavarivanje**”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtev se dostavlja u skladu sa nalogima broj: **56/MS** i **199/MPEU** i specifikacijom u prilogu istih.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 23.12. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-\_\_\_\_\_ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“ ili elektronski na email adresu: [edis.softic@rmub.ba](mailto:edis.softic@rmub.ba)

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 336, 035 / 870 – 595.**

S poštovanjem,



**Rukovodilac sektora nabave i prodaje:**

*Edis*

**Edis Softić, dipl. ecc.**

#### Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla  
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar  
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv i broj nabavke: " **Nabavka aparata za ručno elektro-lučno zavarivanje** "

I - \_\_\_\_/22

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Red. Br.	Naziv traženog dijela	Ponudeni dijelovi (u slučaju ponude ekvivalenta)	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	<p>Inverterski aparat za ručno elektro-lučno zavarivanje sa obloženom elektrodom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Priključni napon : 230 V /50 Hz</li> <li>➤ Napon praznog hoda: 69-86 V</li> <li>➤ Osigurač: 16-25 A</li> <li>➤ Struja zavarivanja: 5-200 A</li> <li>➤ Područje zavarivanja (itermitencija):100% - min. 160 A</li> <li>➤ Prečnik elektrode : Ø1,5 - Ø4 mm</li> <li>➤ Masa aparata: max 10 kg</li> </ul>		kom	4			
2.	<p>Aparat za ručno elektro-lučno zavarivanje sa obloženom elektrodom za rad u teškim uslovima (voda,prašina,dugotrajan rad)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Priključni napon: 230/400 V, 3 faze/50 Hz</li> <li>➤ Napon praznog hoda: 69 - 86 V</li> <li>➤ Struja zavarivanja :15- 400 A (donja vrijednost može se razlikovati u ovisnosti od proizvođača, a gornja mora biti minimalno 400 A)</li> <li>➤ Područje zavarivanja (itermitencija):100% - min 240 A</li> <li>➤ Klasa zaštite :IP 23</li> <li>➤ Prečnik obložene elektrode: Ø1,5- Ø6 mm</li> <li>➤ Težina aparata: max 130 kg</li> <li>➤ Aparat treba biti <b>MOBILAN</b>,opremljen točkovima,rukohvatima za transport u radionici I dvije kuke za prenos</li> </ul>		kom	1			
3.	<p>Aparat za zavarivanje CO<sub>2</sub></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tip zavarivanja: Mig/Mag</li> <li>➤ Priključni napon: 400 V, 3 faze/50 Hz</li> <li>➤ Napon praznog hoda: 69 - 75 V</li> <li>➤ Struja zavarivanja : 3-320 A (donja vrijednost može se razlikovati u ovisnosti od proizvođača, a gornja mora biti minimalno 320 A)</li> <li>➤ Područje zavarivanja (itermitencija):100% - min 240 A</li> <li>➤ Klasa zaštite :IP 23</li> <li>➤ Težina aparata: max 40 kg</li> </ul> <p>Aparat treba biti <b>MOBILAN</b>,opremljen točkovima,rukohvatima za transport u radionici.</p> <p>Uz aparat Mig/Mag isporučiti pripadajuću opremu: gorionik (pištolj za zavarivanje) sa kablom dužine 5 metara (za prečnik žice 1,2 mm), redukcioni ventil za bocu CO<sub>2</sub> sa priključcima i crijevima do aparata i kabal sa klještimase.</p>		kom	1			
4.	<p>Aparat za zavarivanje CO<sub>2</sub></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tip zavarivanja: Mig/Mag</li> <li>➤ Priključni napon: 400 V, 3 faze/50 Hz</li> <li>➤ Napon praznog hoda: 69 - 75 V</li> <li>➤ Struja zavarivanja : 3-500 A (donja vrijednost može se razlikovati u ovisnosti od proizvođača, a gornja mora biti minimalno 500 A)</li> </ul>		kom	1			



	➤ Područje zavarivanja (itermitencija): 100% - min 360 A ➤ Klasa zaštite : IP 23 ➤ Težina aparata: max 45 kg Aparat treba biti <b>MOBILAN</b> , opremljen točkovima, rukohvatima za transport u radionici. Uz aparat Mig/Mag isporučiti pripadajuću opremu: gorionik (pištolj za zavarivanje) sa kablom dužine 5 metara (za prečnik žice 1,2 mm), redukcioni ventil za bocu CO <sub>2</sub> sa priključcima i crijevima do aparata i kabal sa kliještima mase.						
<b>Ukupno bez PDV-a:</b>							
<b>Popust:</b>							
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:</b>							

**Rok isporuke:** \_\_\_\_\_

**Garancija:** \_\_\_\_\_

**Uslovi i način plaćanja:** Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

**Paritet:** DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.