



**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 59 /23

Banovići, 28.04. 2023.godine



## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:  
**NABAVKA ELEKTROINSTALACIONOG MATERIJALA**, u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba)

Rok za dostavljanje ponude je 07.05 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba) sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 59 /23 i nazivom predmeta nabavke.

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.**

S poštovanjem!

**Predsjednik komisije za javne nabavke**

  
Edis Softić, dipl.ecc

### Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv nabavke: "NABAVKA ELEKTROINSTALACIONOG MATERIJALA"

Broj Zahtjeva I-\_\_\_\_\_/23

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Red. br.	Naziv	Ekvivalent <i>(ovu kolonu popunjava samo ponuđač koji nudi ekvivalent)</i>	Zemlja porijekla i proizvođač	Kol. kom	Jedinična cijena bez PDV-a <u>(valuta)</u>	Ukupna cijena bez PDV-a <u>(valuta)</u>
1.	Kablovska izolovana stopica okasta 2,5 mm <sup>2</sup> / 4 mm			900		
2.	Kablovska izolovana stopica okasta 6 mm <sup>2</sup> / 6 mm			700		
3.	Kablovska izolovana stopica vilasta 6 mm <sup>2</sup> / 6 mm			500		
4.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm; 2,5 mm <sup>2</sup>			200		
5.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm; 2,5 mm <sup>2</sup>			500		
6.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm; 2,5 mm <sup>2</sup>			200		
7.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 10 mm <sup>2</sup> /6 mm			50		
8.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25 mm <sup>2</sup> /6 mm			50		
9.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35 mm <sup>2</sup> /12 mm			50		
10.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50 mm <sup>2</sup> /12 mm			100		
11.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70 mm <sup>2</sup> /8 mm			100		
12.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70 mm <sup>2</sup> /10 mm			100		
13.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70 mm <sup>2</sup> /12 mm			200		
14.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95 mm <sup>2</sup> /8 mm			100		
15.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95 mm <sup>2</sup> /10 mm			100		
16.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95 mm <sup>2</sup> /12 mm			150		
17.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120 mm <sup>2</sup> /12 mm			100		
18.	Kablovska stopica na gnječenje cjevasta izolirana 2,5 mm			1100		
19.	Auto stopica (ženska) za grijače 6,3x0,8 mm, 2,5 mm			300		
20.	Hilzna izolovana 0,75 mm <sup>2</sup>			50		
21.	Hilzna izolovana 1,50 mm <sup>2</sup>			50		
22.	Hilzna izolovana 2,50 mm <sup>2</sup>			50		
23.				30		

	Kablovska spojna čahura 16 mm <sup>2</sup>				
24.	Kablovska spojna čahura 25 mm <sup>2</sup>			30	
25.	Kablovska spojna čahura 35 mm <sup>2</sup>			40	
26.	Kablovska spojna čahura 50 mm <sup>2</sup>			100	
27.	Kablovska spojna čahura 70 mm <sup>2</sup>			40	
28.	Kablovska spojna čahura 95 mm <sup>2</sup>			30	
29.	Šuko utikač monofazni gumeni			165	
30.	Šuko utikač monofazni bakelitni			50	
31.	Utikač trolejni 380V/16A ravni			10	
32.	Utikač trolejni 380V/16A 90°			20	
33.	Utičnica PVC P/Ž (šuko) 250V/16A			65	
34.	Utičnica PVC P/Ž (šuko-dupla) 250V/16A			40	
35.	Utičnica PVC N/Ž (šuko) 250V/16A			140	
36.	Utičnica siluminska N/Ž (šuko) 250 V / 16			20	
37.	Utičnica trofazna P/Ž 380V/16A			25	
38.	Utičnica industrijska četveropolna 63 A			30	
39.	Utičnica industrijska četveropolna 32 A			40	
40.	Samoljepljiva telefonska utičnica, dupla N/Ž sa po 4 pina RJ14			20	
41.	Neučvršćena šuko utičnica za produžni kabal, monofazna, gumena, 250 V, 16 A			25	
42.	Podsklop za produžno kablo 3 mjesta sa prekidačem, 16A/250V PVC			20	
43.	Podsklop za produžno kablo 5 mjesta sa prekidačem, 16A/250V PVC			20	
44.	Utikač industrijski četveropolni 63 A			30	
45.	Utikač industrijski četveropolni 32 A			40	
46.	Prekidač PVC N/Ž jednopolni 250V/16A			95	
47.	Prekidač PVC P/Ž jednopolni 250V/16A			30	
48.	Prekidač PVC N/Ž serijski 250V/16A			10	
49.	Prekidač PVC P/Ž dvopolni (dupli) 250V/16A			10	

50.	Taster $\phi$ 22 zeleni, metalni sa gumenom zaštitom, priljučak na vijke sa 2NO+1NC kontaktima kao OMRON A22NN-MGM-UGA-G112-NN			15		
51.	Taster STOP, crveni, ugradni, PB 22-1-11G			50		
52.	Taster START, zeleni, ugradni, PB 22-1-11G			70		
53.	Tipkalo sa povratom, 1 NO + 1 NC, zelene boje sa prozirnom silikonskom kapicom kao XB4-BP35			30		
54.	Tipkalo sa povratom, 1 NO + 1 NC, crvene boje sa prozirnom silikonskom kapicom kao XB4-BP45			30		
55.	Prekidač granični sa točkićem TPD 31/10, 250 V AC, 10 A, 1NO+1NC			50		
56.	Razvodna kutija sa četiri uvoda N/Ž PVC			50		
57.	Razvodna kutija sa šest uvoda N/Ž PVC			10		
58.	Razvodna kutija siluminska N/Ž sa četiri uvoda			20		
59.	Kablovska obujmica 8-18 mm			300		
60.	Redna stezaljka PVC 4 mm <sup>2</sup>			50		
61.	Redna stezaljka PVC 6 mm <sup>2</sup>			50		
62.	Perforirana traka (širina 12 mm, dužina 10 m)			1		
63.	PVC vezica 4,8 mm x 250 mm			100		
64.	S/F provodnik silikonski 0,5 mm <sup>2</sup>			500 m		
65.	Silikonska žica S/F 0,75 mm <sup>2</sup> crna			500 m		
66.	S/F provodnik silikonski 1 mm <sup>2</sup>			500 m		
67.	S/F provodnik silikonski 1,5 mm <sup>2</sup>			400 m		
68.	S/F provodnik silikonski 6 mm <sup>2</sup>			300 m		
69.	P/F provodnik 1,5 mm <sup>2</sup> crni			100 m		
70.	Žica P/F 6 mm <sup>2</sup> - žuto zelena			200 m		
71.	P/F provodnik 10 mm <sup>2</sup> crni			50 m		
72.	P/F provodnik 16 mm <sup>2</sup> crni			50 m		
73.	P/F provodnik 70 mm <sup>2</sup>			100 m		
74.	P/F provodnik 95 mm <sup>2</sup>			200 m		
75.	Kabal PPY 4x2,5 mm <sup>2</sup>			100 m		

76.	Kabal PPY 4x4 mm <sup>2</sup>			50 m		
77.	Kabal PPY 4x6 mm <sup>2</sup>			50 m		
78.	Kabal PPY 5x2,5 mm <sup>2</sup>			100 m		
79.	Kabal PP41 4x10 mm <sup>2</sup>			100 m		
80.	Kabal GN 2x1,5 mm <sup>2</sup>			100 m		
81.	Kabal GN 4x4 mm <sup>2</sup>			50 m		
82.	Kabal EpN 50Y 3x1,5 mm <sup>2</sup>			350 m		
83.	Kabal EpN 50Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>			350 m		
84.	Kabal EpN 50Y 5x2,5 mm <sup>2</sup>			200 m		
85.	Varilački kabal HO1N2-D, 1x70 mm <sup>2</sup>			300 m		
86.	Samonosivi telefonski kabal 3x4x0,6 kao TK 53			200 m		
87.	Produžni kabal sa 5 utičnica, dužine 5 m (GN 3x2,5 mm <sup>2</sup> )			10		
88.	Produžni kabal sa 3 utičnica, dužine 5 m (GN 3x2,5 mm <sup>2</sup> )			10		
89.	Priključni kabal za telefon, 4-žilni, pljosni			200 m		
90.	Telefonski kabal spiralni za slušalicu 4P4C RJ11			30 kom		
91.	Multifunkcionalni vremenski relej kao RE17RMMW Schneider (napajanje 12 - 240 V AC/DC) 0,1 s - 100 h ili ekvivalent			20		
92.	Relej RXM3AB2E7, 48 V AC			50		
93.	Postolje PR-59 releja, 11 nožica - kružno			30		
94.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24P - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			3		
95.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24S - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			3		
96.	Deutsch IPD 40-Way Connector DRC12-40PA - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			3		
97.	Deutsch IPD 40-Way Connector DRC18-40SA - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			3		
98.	Deutsch IPD 70-Way Connector DRC12-70PA - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			3		
99.	Deutsch IPD 70-Way Connector DRC16-70SA - Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			3		
100.	Deutsch DT Series 12-Way Connector DT04-12PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			5		

101.	Deutsch IPD DT Series pin; kat. broj: 0460-202-16141			500		
102.	Deutsch IPD DT Series socket; kat. broj: 0462-201-16141			500		
103.	Konektor Hirschmann G4W1F			500		
104.	Grebenasta sklopka 4G10-53U			10		
105.	Grebenasta sklopka 4G16-53U			10		
106.	Brтва za uvodnicu RS 75 ROXTEC ili ekvivalent			5		
107.	Pomoćni kontakt kontaktora CNM 400			20		
108.	Grijač 6 kW sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 47 mm			30		
109.	Grijač 6 kW sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 42 mm			15		
110.	Grijač 3 x 3333 W, 220 V			10		
111.	Grijač štapni 1000 W, dužina 900 mm za peć AEG 4 kW			6		
112.	Grijač za kvarcnu peć 1000 W, l=600 mm u staklenoj cijevi			10		
113.	Rebrasti antikondenzacioni grijač 300 W, 220 V, pričvršćenje sa dva vijka			15		
114.	Termostat uljnog radijatora JU-2T100, 250VAC/16A, 70°C			10		
115.	Termostat sobni 30°C			30		
116.	Regulacioni termostat za TA peć AEG, trofazni ili ekvivalent			10		
117.	Elektromotor za kalorifer 230V; 50 Hz; 1300 min <sup>-1</sup> ; 90/36 W; 0,62 A sa propelerom promjera 230 mm za protok zraka 500 m <sup>3</sup> /h			20		
118.	Cirkulaciona pumpa Grundfos tip: UP-BASIC 32-6, 230 V, 65-90 W			2		
119.	Telefonski aparat fiksni kao Panasonic KX-TS500FX ili ekvivalent			10		
120.	Bežični telefon kao Panasonic KX-TGB210FXB/HGB ili ekvivalent			10		
121.	Baterija punjiva 1,2 V, 1000 mAh, R03, AAA			20		
122.	Test krokodil štipaljka izolirana (par crvena/crna), dužina 36 mm			3		
123.	Višetonska sirena ASX, 220 V AC, 50 Hz (110-130) dB, IP66 ili ekvivalent			5		
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a</b>						
<b>Popust</b>						
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom</b>						

Rok isporuke: \_\_\_\_\_

Vremenska Garancija: \_\_\_\_\_

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.