



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 72 /23

Banovići, 09.05 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
“NABAVKA KAMIONA (KIPER) ČETVEROOSOVINCA SAMOISTOVARAČA MINIMALNE NOSIVOSTI 17 TONA-1 komad”, u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 15.05 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 72 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javnu nabavku


Sead Kuralić, dipl.pravnik

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: **“NABAVKA KAMIONA (KIPER) ČETVEROOSOVINCA SAMOISTOVARAČA MINIMALNE NOSIVOSTI 17 TONA-2 komada”**

Broj Zahtjeva I-_____/23

Broj ponude: _____ Datum: _____

Redni broj	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Kol. kom.	Jedinična cijena bez PDV-a <u>(valuta)</u>	Ukupna cijena bez PDV-a <u>(valuta)</u>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kamion kiper (nov standardni proizvodni model) - tip/model _____, - snaga _____, u svemu prema tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji.			2		
2.	Set rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje u garantnom periodu prema detaljnom spisku u prilogu.			2 seta		
3.	Set standardnog alata i opreme uz kamion prema detaljnom spisku u prilogu.			2 seta		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupan iznos ponude sa uključnim popustom:						

Rok isporuke: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Tehničke karakteristike predmetne nabavke

Poz.	TRAŽENE KARAKTERISTIKE	Količina (komada)	PONUĐENE KARAKTERISTIKE
1.1.	Predmet nabavke		
	Predmet isporuke po ovoj specifikaciji isporuka novog, standardnog proizvodnog modela i garancija za kamion kiper za prevoz jalovinskog materijala i rasutih tereta. Godina proizvodnje vozila minimalno 2023.	2	..
1.2.	Opšti i tehnički podaci		
	Odgovarajući kamioni za rad u uslovima površinskih kopova Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (prašina, blato, temperature od -20°C do +40 °C, neravan teren) i nadmorskoj visini do 1000 metara. Zapreminska masa materijala koji se planira prevoziti je maksimalno 1,8 [t/m ³].		
1.3.	Motor		
	Pogonsko gorivo: Dizel Maksimalna snaga motora: minimalno 285 [kW] Broj cilindara: minimalno 6 Norma ispušnih plinova: minimalno EURO 6		
1.4.	Konfiguracija točkova, pogona i nosivost		
	Broj osovina: 4 Pogon: 8x4 (pogon na zadnje dvije osovine) Blokada diferencijala pogonskih stražnjih osovina Ukupno opterećenje - nosivost : 32000 [kg] I osovina : 8000 [kg] II osovina : 8000 [kg] III osovina : 9500 [kg] IV osovina : 9500 [kg]		
1.5.	Mjenjač		
	Manuelni : minimalno 16F/2R		
1.6.	Upravljanje		
	Hidraulično Servo upravljanje		
1.7.	Pneumatici		
	315/80R22,5		
1.8.	Kočioni sistem		
	Elektronički kočioni sistem EBS Sistem protiv blokade točkova ABS Motorna kočnica Ručna kočnica Prednje dvije osovine : disk ili doboš kočnice Zadnje dvije osovine : disk ili doboš kočnice		
1.9.	Ovjes		
	Na prve dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima. Na zadnje dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima.		
1.10.	Kabina		
	Dnevna kabina Broj sjedišta : dva Broj vrata : dva Pozicija upravljača : na lijevoj strani Sa grijanjem i klimatizovana Sjedište rukovaoca sa suspenzijom Instrument tabla sa pokazivačem: - brzine kretanja, - broja obrtaja,		

	<ul style="list-style-type: none"> - temperature rashladne tečnosti, - količine goriva, - pokazivači niskog nivoa radnih tekućina i temperaturnih opterećenja. Digitalni tahograf		
1.11.	Sanduk - kiper		
	Polukružni – koritasti sanduk sa vratima nazad minimalne zapremine 15 [m ³]. Kipanje : nazad Pod kiperu debljine minimalno 6 mm od hardox 450 ili ekvivalentan materijal. Ostale stranice kiperu debljine minimalno 5 mm od hardox 400 ili ekvivalentan materijal Bočna namotna cerada pokretana ručicom sa zemlje. Sanduk sa produženjem iznad kabine kao zaštita vozača od udara komada materijala pri utovaru.		
1.12.	Dodatna oprema		
	Rezervni točak Zvučni signal pri kretanju nazad Dva podmetača za točkove u skladu sa najvećom dopuštenom masom vozila i poluprečnikom zakrivljenosti koji odgovara poluprečniku točka. Dva samostojeća upozoravajuća znaka za obilježavanje vozila zaustavljenog na cesti Dva prenosiva uređaja za gašenje požara klase zapaljivosti A,B i C ukupnog kapaciteta od 12 [kg] suhog praha. Set prve pomoći nepričvršćeno Trokut upozorenja nepričvršćen Dizalica min 12 tona Set standardnog alata		
1.13.	Dokumentacija		
	Tehnička dokumentacija obuhvata sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> • Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku (pisana i elektronska verzija) • Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku (ilustrovano) (pisana i elektronska verzija) 		
1.14.	Rezervni dijelovi		
	Obezbjediti dostupnost rezervnih dijelova u periodu od 10 godina.		
1.15.	Isporuka mašina		
	FCO RMU Banovići. Navesti rok isporuke kamiona. Napomena: Isporuka može teći najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude sa rokom isporuke preko 6 mjeseci neće se uzeti u razmatranje.		
1.16.	Garancija		
	Garancija za isporučene kamione je minimalno 24 mjeseca bez ograničenja prijeđene kilometraže.		
1.17.	Servisne usluge		
	Servisne usluge po isporuci vozila dostupne u BiH. Servisne usluge i potrošni materijal predviđen planom servisiranja, kao što su filteri, ulja, maziva i drugo, u garantnom periodu su obaveza isporučioaca i iste su uključene u cijenu.		

	Navesti tačnu lokaciju servisa. Ponude ponuđača koji nemaju obezbijeđen servis u BiH će biti odbačene.		
--	--	--	--

Ponuđač je dužan detaljno popuniti tabelarni pregled tehničkih karakteristika - prostor za "ponuđene karakteristike" i isti priložiti u ponudi.

Napomena : Obaveza isporučioaca kamiona je da obezbjedi svu potrebnu dokumentaciju za nesmetanu registraciju vozila i ateste, kao i potvrde o aktivaciji digitalnog tahografa