



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI
Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;


Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 402 /24

Banovići, 19. 11. 2024. godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
ČELIČNA LUČNA TRODJELNA POPUSTLJIVA PODGRADA TH-29 u svrhu provjere tržišta-
informativna ponuda

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahteja do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 26. 11. 2024. godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahteja dostaviti na e-mail:
javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahteja za dostavu ponuda I- 402 /24 i nazivom
predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 410.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: **ČELIČNA LUČNA TRODJELNA POPUSTLJIVA PODGRADA TH-29**

Broj Zahtjeva I- _____/24

Broj ponude: _____

R. br.	OPIS	ili Ekvivalent Čelična trodjelna popustljiva podgrada V-29 sa vezivnim priborom	lučna	Zemlja porijekla i proizvođač	Količina (komplet)	Jedinična cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> (valuta)	Ukupna cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> (valuta)
1	Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada TH-29 sa vezivnim priborom				700		
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a							
POPUST							
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM							

Rok isporuke : _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture bez bankovne garancije.

Garancija: _____

M.P.



OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

STOPA STUPCA
POZ. 1.




STOPA STUPCA POZ. 1

Površina svijetlog profila (m ²)	13-15
S(mm)	4700
L1(mm)	3427
L2(mm)	3782
H1(mm)	1150-1400
H2(mm)	3400
H3(mm)	3500
P(mm)	400






NAPOMENA:

ZA NAVEDENU VRSTU PODGRADE POTREBNO JE OBEZBIJEDITI CJELOKUPNI ODGOVARAJUĆI VEZNI I VIJČANI PRIBOR. KOMPLET PODRAZUMIJEVA 4 VEZNICE SA VIJČIMA.
NA KRAJU STUPCA ČELIČNE TRODIJELNE POPUSTLJIVE LUČNE PODGRADE ZAVARITI MENTALNU PLOČU-STOPI (POZICIJA 1).
PODGRADU IZRADITI OD ČELIKA KVALITETA S31Mn 4 DIN 21530-3 (TH-29) ILI ZA EKVIVALENT V29 ČELIKA KVALITETA S550WZn/TTI/2012/1

ZVONASTI PROFIL



Zvonasti profil	
TH 29	Prema standardu DIN21530 izrađen od čelika 31Mn4/DIN21530-3 sa granicom razvlačenja $Re(MPa) = \min 350$ Prema standardu PN-H-93441 izrađen od čelika S550W/ZN/TT/2012/1 sa granicom razvlačenja $Re(MPa) = \min 550$
Ili ekvivalent V29	zvonasti
Tip profila	zvonasti
G(kg/m)	28-30
S(cm ²)	36-37
H(mm)	123-125
B(mm)	149-152
b(mm)	44-54
Ix(cm ⁴)	580-620
Iy(cm ⁴)	750-800
Wx(cm ³)	85-95
Wy(cm ³)	100-106



1. Gornji dio
2. Vijak
3. Donji dio
4. Matica