



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 195 /25

Banovići, 19. 05. 2025. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
NABAVKA ELEKTRIČNE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA I RASVJETE u svrhu
provjere tržišta-informativna ponuda.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba.

Rok za dostavljanje ponude je 26. 05. 2025. godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:
javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 195 /25 i nazivom
predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 410.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDAČA: _____

Naziv nabavke: **NABAVKA ELEKTRIČNE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA I RASVJETE**

Broj Zahtjeva I-_____/25

Broj ponude: _____

R. br.	Naziv	Ekvivalent (popunjava ponuđač koji nudi ekvivalent)	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a (valuta)
1.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 25 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
2.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 40 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
3.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 63 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
4.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 80 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
5.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 100 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
6.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 125 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
7.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 160 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
8.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 250 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
9.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 400 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
10.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 630 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
11.	Niskonaponski tropolni kompaktni prekidač 800 A sa podesivom			kom	

	termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC				
12.	Niskonaponski trolni kompaktni prekidač 1250 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC			kom	
13.	Prekidač N/Ž jednostruki 250V/10A			kom	
14.	Prekidač N/Ž dvostruki 250V/10A			kom	
15.	Prekidač N/Ž serijski 250V/10A			kom	
16.	Prekidač N/Ž sa indikatorom 250V/16A			kom	
17.	Prekidač P/Ž jednostruki 250V/10A			kom	
18.	Prekidač P/Ž dvostruki 250V/10A			kom	
19.	Prekidač P/Ž serijski 250V/10A			kom	
20.	Prekidač P/Ž sa indikatorom 250V/16A			kom	
21.	Prekidač ringle EGO 16A			kom	
22.	Prekidač kvarcne peći uski sa indikatorom 250V/16A			kom	
23.	Prekidač kvarcne peći široki sa indikatorom 250V/16A			kom	
24.	Prekidač kvarcne peći dupli sa indikatorom 250V/16A			kom	
25.	Prekidač krajnji sa točkićem TPD 3110 250V/10A, IP40			kom	
26.	Rastavna sklopka 380V/40A			kom	
27.	Rastavna sklopka 380V/63A			kom	
28.	Rastavna sklopka 380V/80A			kom	
29.	Rastavna sklopka 380V/100A			kom	
30.	Rastavna sklopka 380V/125A			kom	
31.	Rastavna sklopka 380V/160A			kom	
32.	Rastavna sklopka 380V/200A			kom	
33.	Rastavna sklopka 380V/250A			kom	
34.	Rastavna sklopka 380V/320A			kom	
35.	Rastavna sklopka 380V/400A			kom	
36.	Rastavna sklopka 380V/630A			kom	
37.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
38.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC			kom	
39.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 125VDC			kom	
40.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
41.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
42.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
43.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	

44.	Sklopnik troljni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC			kom	
45.	Sklopnik troljni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
46.	Sklopnik troljni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
47.	Sklopnik troljni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
48.	Sklopnik troljni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
49.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
50.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC			kom	
51.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC			kom	
52.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
53.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
54.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
55.	Sklopnik troljni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
56.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
57.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC			kom	
58.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC			kom	
59.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
60.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
61.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
62.	Sklopnik troljni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	

63.	Sklopnik trolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
64.	Sklopnik trolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
65.	Sklopnik trolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
66.	Sklopnik trolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
67.	Sklopnik trolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
68.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
69.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC			kom	
70.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC			kom	
71.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
72.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
73.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
74.	Sklopnik trolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
75.	Sklopnik trolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC			kom	
76.	Sklopnik trolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
77.	Sklopnik trolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
78.	Sklopnik trolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
79.	Sklopnik trolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC			kom	
80.	Sklopnik trolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
81.	Sklopnik trolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	

82.	Sklopnik trolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
83.	Sklopnik trolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
84.	Sklopnik trolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
85.	Sklopnik trolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC			kom	
86.	Sklopnik trolni 500 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
87.	Sklopnik trolni 500 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
88.	Sklopnik trolni 630 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC			kom	
89.	Sklopnik trolni 630 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC			kom	
90.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 24VAC			kom	
91.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 42VAC			kom	
92.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 110VAC			kom	
93.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 220VAC			kom	
94.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 500VAC			kom	
95.	Sklopnik pomoćni CNP 31 62E, 42VAC			kom	
96.	Sklopnik pomoćni CNP 31 62E, 220VAC			kom	
97.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 10A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
98.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 16A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
99.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 25A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
100.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 40A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
101.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 63A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
102.	Sklopka grebenasta trolna ugradna 100A, kombinacija 10U, položaji 0-1			kom	
103.	Sklopka grebenasta trolna nadgradna sa zaključavanjem			kom	

	16A, kombinacija 10U05, položaji 0-1				
104.	Sklopka grebenasta tropolna nadgradna 10A, kombinacija 10P, položaji 0-1			kom	
105.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, zvijezda-trokut, kombinacija 12U, položaji 0-Y-Δ			kom	
106.	Sklopka grebenasta jednopolna ugradna 10A, kombinacija 51U, položaji 1-0-2			kom	
107.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 10A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2			kom	
108.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2			kom	
109.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 25A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2			kom	
110.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 40A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2			kom	
111.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 63A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2			kom	
112.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 0,4 – 0,63 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
113.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 0,63 – 1 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
114.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 1 – 1,6 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
115.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 1,6 – 2,5 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
116.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 2,5 – 4 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
117.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 4 – 6,3 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
118.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 6,3 – 10 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
119.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 10 – 16 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
120.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 16 – 20 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
121.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 20 – 25 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	

122.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 48 – 65 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta			kom	
123.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-4 bara, 1NO+1NC kontakt			kom	
124.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-11 bara, 1NO+1NC kontakt			kom	
125.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-16 bara, 1NO+1NC kontakt			kom	
126.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 1 – 2 A			kom	
127.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 2 – 4 A			kom	
128.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 4 – 8 A			kom	
129.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 6 – 12 A			kom	
130.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 8 – 16 A			kom	
131.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 12 – 24 A			kom	
132.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 16 – 32 A			kom	
133.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 28 – 45 A			kom	
134.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 40 – 60 A			kom	
135.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 50 – 80 A			kom	
136.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 60 – 100 A			kom	
137.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 90 – 140 A			kom	
138.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 125 – 200 A			kom	
139.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 180 – 280 A			kom	
140.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 250 – 400 A			kom	
141.	Relej RXM3AB2P7, Schneider , 230VAC ili ekvivalent			kom	

142.	Relej RXM3AB2F7, Schneider, 120VAC ili ekvivalent			kom	
143.	Relej RXM3AB2E7, Schneider, 48VAC ili ekvivalent			kom	
144.	Relej RXM3AB2B7, Schneider, 24VAC ili ekvivalent			kom	
145.	Relej RXM3AB2BD, Schneider, 24VDC ili ekvivalent			kom	
146.	Relej RXM3AB2JD, Schneider, 12VDC ili ekvivalent			kom	
147.	Relej LY2 24VDC, Omron ili ekvivalent			kom	
148.	Relej LY3 24VDC, Omron ili ekvivalent			kom	
149.	Pomoćni relej 24VDC, okrugli, 8 nožica			kom	
150.	Pomoćni relej 24VAC, okrugli, 8 nožica			kom	
151.	Pomoćni relej 48VDC, okrugli, 8 nožica			kom	
152.	Pomoćni relej 48VAC, okrugli, 8 nožica			kom	
153.	Pomoćni relej 110VDC, okrugli, 8 nožica			kom	
154.	Pomoćni relej 110VAC, okrugli, 8 nožica			kom	
155.	Pomoćni relej 220VDC, okrugli, 8 nožica			kom	
156.	Pomoćni relej 220VAC, okrugli, 8 nožica			kom	
157.	Pomoćni relej 24VDC, okrugli, 11 nožica			kom	
158.	Pomoćni relej 24VAC, okrugli, 11 nožica			kom	
159.	Pomoćni relej 48VDC, okrugli, 11 nožica			kom	
160.	Pomoćni relej 48VAC, okrugli, 11 nožica			kom	
161.	Pomoćni relej 110VDC, okrugli, 11 nožica			kom	
162.	Pomoćni relej 110VAC, okrugli, 11 nožica			kom	
163.	Pomoćni relej 220VDC, okrugli, 11 nožica			kom	
164.	Pomoćni relej 220VAC, okrugli, 11 nožica			kom	
165.	Vremenski relej CRT55, 220VAC, 8 nožica, 60 sec			kom	
166.	Vremenski relej 24VDC, 60 sec			kom	
167.	Vremenski relej 24VAC, 60 sec			kom	
168.	Vremenski relej 42VAC, 60 sec			kom	
169.	Vremenski relej 110VDC, 60 sec			kom	
170.	Vremenski relej 110VAC, 60 sec			kom	
171.	Vremenski relej 220VDC, 60 sec			kom	
172.	Vremenski relej 220VAC, 60 sec			kom	
173.	Multifunkcionalni vremenski relej RE17RMMW, Schneider, 12–240VAC/DC) , 0,1s–100h ili ekvivalent			kom	

174.	Foto relej			kom	
175.	Senzor pokreta ugradni			kom	
176.	Senzor pokreta samostojeći			kom	
177.	Releј asimetrije i prisustva faza 380VAC			kom	
178.	Releј asimetrije i prisustva faza 500VAC			kom	
179.	Postolje pomoćnog releja, okruglo, 8 nožica			kom	
180.	Postolje pomoćnog releja, okruglo, 11 nožica			kom	
181.	Postolje releja RXZE2S111M, Schneider ili ekvivalent			kom	
182.	Taster A22NL-MGA-TWA-G101-WC, Omron, Φ22 sa bijelom signalnom lampicom, metalni sa gumenom zaštitom, sa push-push mehanizmom, priljučak na vijke sa 2NO kontakta, ili ekvivalent			kom	
183.	Taster A22NN-MGM-UGA-G112-NN, Omron, zeleni, metalni sa gumenom zaštitom, priljučak na vijke sa 2NO+1NC kontakta ili ekvivalent			kom	
184.	Taster START, zeleni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta			kom	
185.	Taster STOP, crveni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta			kom	
186.	Taster STOP sa gljivom, crveni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta			kom	
187.	Utikač šuko monofazni gumeni			kom	
188.	Utikač šuko monofazni bakelitni			kom	
189.	Utikač trofazni ravni			kom	
190.	Utikač trofazni 90°			kom	
191.	Utikač industrijski četveropolni 32 A			kom	
192.	Utikač industrijski petopolni 32 A			kom	
193.	Utikač industrijski četveropolni 63 A			kom	
194.	Utikač industrijski petopolni 63 A			kom	
195.	Utičnica šuko monofazna N/Ž			kom	
196.	Utičnica trofazna N/Ž			kom	
197.	Utičnica šuko monofazna P/Ž			kom	
198.	Utičnica šuko monofazna P/Ž, dvostruka			kom	
199.	Utičnica trofazna P/Ž			kom	
200.	Utičnica industrijska četveropolna 32 A			kom	
201.	Utičnica industrijska petopolna 32 A			kom	
202.	Utičnica industrijska četveropolna 63 A			kom	
203.	Utičnica industrijska petopolna 63 A			kom	
204.	Utičnica šuko monofazna za produžni kabal, neučvršćena, gumena			kom	

205.	Utičnica-podsklop za produžni kabal, 3 mjesta sa prekidačem, 16A/250V			kom	
206.	Utičnica-podsklop za produžni kabal, 5 mjesta sa prekidačem, 16A/250V			kom	
207.	Utičnica telefonska trolna			kom	
208.	Utičnica telefonska RJ14 P/Ž, dupla			kom	
209.	Razvodna tabla za 4 automatska osigurača N/Ž			kom	
210.	Razvodna tabla za 8 automatskih osigurača N/Ž			kom	
211.	Razvodna tabla za 12 automatskih osigurača N/Ž			kom	
212.	Razvodna tabla za 18 automatskih osigurača N/Ž			kom	
213.	Razvodna tabla za 4 automatska osigurača P/Ž			kom	
214.	Razvodna tabla za 8 automatskih osigurača P/Ž			kom	
215.	Razvodna tabla za 12 automatskih osigurača P/Ž			kom	
216.	Razvodna tabla za 18 automatskih osigurača P/Ž			kom	
217.	Razvodna kutija sa četiri uvoda N/Ž			kom	
218.	Razvodna kutija sa poklopcem P/Ž 100x100mm			kom	
219.	Razvodna kutija s poklopcem P/Ž Φ78			kom	
220.	Razvodna kutija P/Ž Φ60			kom	
221.	Osigurač DI 2A			kom	
222.	Osigurač DI 4A			kom	
223.	Osigurač DI 6A			kom	
224.	Osigurač DI 10A			kom	
225.	Osigurač DI 16A			kom	
226.	Osigurač DII 2A			kom	
227.	Osigurač DII 4A			kom	
228.	Osigurač DII 6A			kom	
229.	Osigurač DII 10A			kom	
230.	Osigurač DII 16A			kom	
231.	Osigurač DII 20A			kom	
232.	Osigurač DII 25A			kom	
233.	Osigurač DIII 32A			kom	
234.	Osigurač DIII 35A			kom	
235.	Osigurač DIII 40A			kom	
236.	Osigurač DIII 50A			kom	
237.	Osigurač DIII 63A			kom	
238.	Osigurač NV00 10A, aM			kom	
239.	Osigurač NV00 16A, aM			kom	
240.	Osigurač NV00 20A, aM			kom	
241.	Osigurač NV00 25A, aM			kom	
242.	Osigurač NV00 32A, aM			kom	
243.	Osigurač NV00 35A, aM			kom	
244.	Osigurač NV00 40A, aM			kom	
245.	Osigurač NV00 50A, aM			kom	
246.	Osigurač NV00 63A, aM			kom	

247.	Osigurač NV00 80A, aM			kom	
248.	Osigurač NV00 100A, aM			kom	
249.	Osigurač NV00 125A, aM			kom	
250.	Osigurač NV00 160A, aM			kom	
251.	Osigurač NV0 10A, aM			kom	
252.	Osigurač NV0 16A, aM			kom	
253.	Osigurač NV0 20A, aM			kom	
254.	Osigurač NV0 25A, aM			kom	
255.	Osigurač NV0 32A, aM			kom	
256.	Osigurač NV0 35A, aM			kom	
257.	Osigurač NV0 40A, aM			kom	
258.	Osigurač NV0 50A, aM			kom	
259.	Osigurač NV0 63A, aM			kom	
260.	Osigurač NV0 80A, aM			kom	
261.	Osigurač NV0 100A, aM			kom	
262.	Osigurač NV0 125A, aM			kom	
263.	Osigurač NV0 160A, aM			kom	
264.	Osigurač NV1 25A, aM			kom	
265.	Osigurač NV1 32A, aM			kom	
266.	Osigurač NV1 35A, aM			kom	
267.	Osigurač NV1 40A, aM			kom	
268.	Osigurač NV1 50A, aM			kom	
269.	Osigurač NV1 63A, aM			kom	
270.	Osigurač NV1 80A, aM			kom	
271.	Osigurač NV1 100A, aM			kom	
272.	Osigurač NV1 125A, aM			kom	
273.	Osigurač NV1 160A, aM			kom	
274.	Osigurač NV1 200A, aM			kom	
275.	Osigurač NV1 224A, aM			kom	
276.	Osigurač NV1 250A, aM			kom	
277.	Osigurač NV2 50A, aM			kom	
278.	Osigurač NV2 63A, aM			kom	
279.	Osigurač NV2 80A, aM			kom	
280.	Osigurač NV2 100A, aM			kom	
281.	Osigurač NV2 125A, aM			kom	
282.	Osigurač NV2 160A, aM			kom	
283.	Osigurač NV2 200A, aM			kom	
284.	Osigurač NV2 224A, aM			kom	
285.	Osigurač NV2 250A, aM			kom	
286.	Osigurač NV2 315A, aM			kom	
287.	Osigurač NV2 355A, aM			kom	
288.	Osigurač NV2 400A, aM			kom	
289.	Osigurač NV3 250A, aM			kom	
290.	Osigurač NV3 315A, aM			kom	
291.	Osigurač NV3 355A, aM			kom	
292.	Osigurač NV3 425A, aM			kom	
293.	Osigurač NV3 500A, aM			kom	
294.	Osigurač NV3 560A, aM			kom	
295.	Osigurač NV3 630A, aM			kom	
296.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 0,315A			kom	
297.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 0,5A			kom	
298.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 1A			kom	
299.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 2A			kom	
300.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 3,15A			kom	
301.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 5A			kom	

302.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 0,315A			kom	
303.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 0,5A			kom	
304.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 1A			kom	
305.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 2A			kom	
306.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 3,15A			kom	
307.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 5A			kom	
308.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 2A			kom	
309.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 4A			kom	
310.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 6A			kom	
311.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 10A			kom	
312.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 16A			kom	
313.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 20A			kom	
314.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 25A			kom	
315.	Osigurač automatski jednopolni B4A			kom	
316.	Osigurač automatski jednopolni B6A			kom	
317.	Osigurač automatski jednopolni B10A			kom	
318.	Osigurač automatski jednopolni B16A			kom	
319.	Osigurač automatski jednopolni B20A			kom	
320.	Osigurač automatski jednopolni B25A			kom	
321.	Osigurač automatski jednopolni B32A			kom	
322.	Osigurač automatski jednopolni B40A			kom	
323.	Osigurač automatski jednopolni B50A			kom	
324.	Osigurač automatski jednopolni B63A			kom	
325.	Osigurač automatski trolpolni B4A			kom	
326.	Osigurač automatski trolpolni B6A			kom	
327.	Osigurač automatski trolpolni B10A			kom	
328.	Osigurač automatski trolpolni B16A			kom	
329.	Osigurač automatski trolpolni B20A			kom	
330.	Osigurač automatski trolpolni B25A			kom	
331.	Osigurač automatski trolpolni B32A			kom	
332.	Osigurač automatski trolpolni B40A			kom	
333.	Osigurač automatski trolpolni B50A			kom	

334.	Osigurač automatski troljni B63A			kom	
335.	Osigurač automatski Z1A			kom	
336.	Osigurač automatski Z2A			kom	
337.	Osigurač automatski Z4A			kom	
338.	Osigurač automatski Z6A			kom	
339.	Osigurač automatski Z10A			kom	
340.	Osigurač automatski Z16A			kom	
341.	Osigurač stakleni 5x20mm 0,1A			kom	
342.	Osigurač stakleni 5x20mm 0,5A			kom	
343.	Osigurač stakleni 5x20mm 1A			kom	
344.	Osigurač stakleni 5x20mm 1,6A			kom	
345.	Osigurač stakleni 5x20mm 2A			kom	
346.	Osigurač stakleni 5x20mm 2,5A			kom	
347.	Osigurač stakleni 5x20mm 3,15A			kom	
348.	Osigurač stakleni 5x20mm 4A			kom	
349.	Osigurač stakleni 5x20mm 5A			kom	
350.	Osigurač stakleni 5x20mm 6,3A			kom	
351.	Osigurač stakleni 5x25mm 0,1A			kom	
352.	Osigurač stakleni 5x25mm 0,5A			kom	
353.	Osigurač stakleni 5x25mm 1A			kom	
354.	Osigurač stakleni 5x25mm 1,6A			kom	
355.	Osigurač stakleni 5x25mm 2A			kom	
356.	Osigurač stakleni 5x25mm 2,5A			kom	
357.	Osigurač stakleni 5x25mm 3,15A			kom	
358.	Osigurač stakleni 5x25mm 4A			kom	
359.	Osigurač stakleni 5x25mm 5A			kom	
360.	Osigurač stakleni 5x25mm 6,3A			kom	
361.	Osigurač stakleni 5x30mm 0,1A			kom	
362.	Osigurač stakleni 5x30mm 0,5A			kom	
363.	Osigurač stakleni 5x30mm 1A			kom	
364.	Osigurač stakleni 5x30mm 1,6A			kom	
365.	Osigurač stakleni 5x30mm 2A			kom	
366.	Osigurač stakleni 5x30mm 2,5A			kom	
367.	Osigurač stakleni 5x30mm 3,15A			kom	
368.	Osigurač stakleni 5x30mm 4A			kom	
369.	Osigurač stakleni 5x30mm 5A			kom	
370.	Osigurač stakleni 5x30mm 6,3A			kom	
371.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 0,1A			kom	
372.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 0,5A			kom	
373.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 1A			kom	
374.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 1,6A			kom	
375.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 2A			kom	
376.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 2,5A			kom	
377.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 3,15A			kom	
378.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 4A			kom	
379.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 5A			kom	
380.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 6,3A			kom	
381.	Osigurač VVC 7,2 kV, 4A			kom	
382.	Osigurač VVC 7,2 kV, 6A			kom	
383.	Osigurač VVC 7,2 kV, 10A			kom	
384.	Osigurač VVC 7,2 kV, 16A			kom	
385.	Osigurač VVC 7,2 kV, 20A			kom	
386.	Osigurač VVC 7,2 kV, 25A			kom	
387.	Osigurač VVC 7,2 kV, 32A			kom	
388.	Osigurač VVC 7,2 kV, 40A			kom	
389.	Osigurač VVC 7,2 kV, 50A			kom	

390.	Osigurač VVC 7,2 kV, 63A			kom	
391.	Osigurač VVC 7,2 kV, 80A			kom	
392.	Osigurač VVC 7,2 kV, 100A			kom	
393.	Osigurač VVC 7,2 kV, 125A			kom	
394.	Osigurač VVC 7,2 kV, 160A			kom	
395.	Osigurač VVC 12 kV, 4A			kom	
396.	Osigurač VVC 12 kV, 6A			kom	
397.	Osigurač VVC 12 kV, 10A			kom	
398.	Osigurač VVC 12 kV, 16A			kom	
399.	Osigurač VVC 12 kV, 20A			kom	
400.	Osigurač VVC 12 kV, 25A			kom	
401.	Osigurač VVC 12 kV, 32A			kom	
402.	Osigurač VVC 12 kV, 40A			kom	
403.	Osigurač VVC 12 kV, 50A			kom	
404.	Osigurač VVC 12 kV, 63A			kom	
405.	Osigurač VVC 12 kV, 80A			kom	
406.	Osigurač VVC 12 kV, 100A			kom	
407.	Osigurač VVC 12 kV, 125A			kom	
408.	Osigurač VVC 12 kV, 160A			kom	
409.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 10A			kom	
410.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 16A			kom	
411.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 20A			kom	
412.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 25A			kom	
413.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 32A			kom	
414.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 40A			kom	
415.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 50A			kom	
416.	Osigurač FLRE-3 7,2 kV, 63A			kom	
417.	Osigurač FLRE-3 7,2 kV, 80A			kom	
418.	Osigurač FTRE-4 12 kV, 40A			kom	
419.	Osigurač FTRE-4 12 kV, 50A			kom	
420.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 10A			kom	
421.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 16A			kom	
422.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 20A			kom	
423.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 25A			kom	
424.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 32A			kom	
425.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 40A			kom	
426.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 50A			kom	
427.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 63A			kom	
428.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 80A			kom	
429.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 100A			kom	
430.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 125A			kom	
431.	Kapa osigurača KDII			kom	
432.	Kapa osigurača KDIII			kom	
433.	Prisjedni vijak 6A			kom	
434.	Prisjedni vijak 10A			kom	
435.	Prisjedni vijak 16A			kom	
436.	Prisjedni vijak 20A			kom	
437.	Prisjedni vijak 25A			kom	
438.	Podnožje osigurača EZ25A			kom	
439.	Podnožje osigurača EZ63A			kom	
440.	Postolje osigurača NV00 jednopolno			kom	
441.	Postolje osigurača NV0 jednopolno			kom	
442.	Postolje osigurača NV1 jednopolno			kom	
443.	Postolje osigurača NV2 jednopolno			kom	

444.	Postolje osigurača NV3 jednopolno			kom	
445.	Postolje osigurača NV00 trolno			kom	
446.	Postolje osigurača NV0 trolno			kom	
447.	Postolje osigurača NV1 trolno			kom	
448.	Postolje osigurača NV2 trolno			kom	
449.	Postolje osigurača NV3 trolno			kom	
450.	Postolje za cilindrični osigurač 6,35x32 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, jednopolno			kom	
451.	Postolje za cilindrični osigurač 6,35x32 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, trolno			kom	
452.	Postolje za cilindrični osigurač 10x38 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, jednopolno			kom	
453.	Postolje za cilindrični osigurač 10x38 mm sa elektronskim indikatorom pregorijevanja, trolno			kom	
454.	Postolje osigurača VVC 7,2 kV			kom	
455.	Postolje osigurača VVC 12 kV			kom	
456.	Ručica za vađenje NV osigurača			kom	
457.	Kućište za stakleni osigurač 5x20mm			kom	
458.	Kućište za stakleni osigurač 5x25mm			kom	
459.	Kućište za stakleni osigurač 5x30mm			kom	
460.	Kućište za stakleni osigurač 6,3x32mm			kom	
461.	Kabal EpN50Y 3x1,5mm ²			metar	
462.	Kabal EpN50Y 4x1,5mm ²			metar	
463.	Kabal EpN50Y 5x1,5mm ²			metar	
464.	Kabal EpN50Y 3x2,5mm ²			metar	
465.	Kabal EpN50Y 4x2,5mm ²			metar	
466.	Kabal EpN50Y 5x2,5mm ²			metar	
467.	Kabal PP/J 2x0,75mm ²			metar	
468.	Kabal PP/J 2x1mm ²			metar	
469.	Kabal PP/J 2x1,5mm ²			metar	
470.	Kabal PP/J 3x0,75mm ²			metar	
471.	Kabal PP/J 3x1mm ²			metar	
472.	Kabal PP/J 3x1,5mm ²			metar	
473.	Kabal PP/J 3x2,5mm ²			metar	
474.	Kabal PPY 3x1,5mm ²			metar	
475.	Kabal PPY 3x2,5mm ²			metar	
476.	Kabal PPY 4x2,5mm ²			metar	
477.	Kabal PPY 5x2,5mm ²			metar	
478.	Kabal PPY 4x4mm ²			metar	
479.	Kabal PPY 4x6mm ²			metar	
480.	Kabal PPY 5x4mm ²			metar	
481.	Kabal PPY 5x6mm ²			metar	
482.	Kabal XOO-A (SKS) 2x16mm ²			metar	
483.	Kabal XOO-A (SKS) 4x16mm ²			metar	
484.	P/F provodnik 0,5mm ² crni			metar	

485.	P/F provodnik 0,75mm ² crni			metar	
486.	P/F provodnik 1mm ² crni			metar	
487.	P/F provodnik 1,5mm ² crni			metar	
488.	P/F provodnik 2,5mm ² crni			metar	
489.	P/F provodnik 4mm ² crni			metar	
490.	P/F provodnik 6mm ² crni			metar	
491.	P/F provodnik 10mm ² crni			metar	
492.	P/F provodnik 16mm ² crni			metar	
493.	P/F provodnik 25mm ² crni			metar	
494.	P/F provodnik 35mm ² crni			metar	
495.	P/F provodnik 50mm ² crni			metar	
496.	P/F provodnik 70mm ² crni			metar	
497.	P/F provodnik 95mm ² crni			metar	
498.	P provodnik (puni presjek) 1,5mm ²			metar	
499.	P provodnik (puni presjek) 2,5mm ²			metar	
500.	P provodnik (puni presjek) 4mm ²			metar	
501.	S/F provodnik 0,5mm ² crveni			metar	
502.	S/F provodnik 0,75mm ² crveni			metar	
503.	S/F provodnik 1mm ² crveni			metar	
504.	S/F provodnik 1,5mm ² crveni			metar	
505.	S/F provodnik 2,5mm ² crveni			metar	
506.	S/F provodnik 4mm ² crveni			metar	
507.	S/F provodnik 6mm ² crveni			metar	
508.	Varilački kabal HO1N2-D 1x25mm ²			metar	
509.	Varilački kabal HO1N2-D 1x50mm ²			metar	
510.	Varilački kabal HO1N2-D 1x70mm ²			metar	
511.	Produžni kabal 3x1,5 mm ² sa 5 utičnica, dužine 3 m			kom	
512.	Produžni kabal 3x1,5 mm ² sa 5 utičnica, dužine 5 m			kom	
513.	Telefonski kabal spiralni za slušalicu 4P4C RJ11			kom	
514.	Priključni kabal za telefon, 4-žilni, pljosni			metar	
515.	BUS CAN kabal 2x2x0,22, Copper Braided, PVC, 7,6 mm OD			metar	
516.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /3mm			kom	
517.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /4mm			kom	
518.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /5mm			kom	
519.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /3mm			kom	
520.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /4mm			kom	
521.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /5mm			kom	
522.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /6mm			kom	
523.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /4mm			kom	

524.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /5mm			kom	
525.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /6mm			kom	
526.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /3mm			kom	
527.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /4mm			kom	
528.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /5mm			kom	
529.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /3mm			kom	
530.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /4mm			kom	
531.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /5mm			kom	
532.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /6mm			kom	
533.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /4mm			kom	
534.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /5mm			kom	
535.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /6mm			kom	
536.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 0,5 mm ²			kom	
537.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 0,75 mm ²			kom	
538.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 1 mm ²			kom	
539.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 1,5 mm ²			kom	
540.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 2,5 mm ²			kom	
541.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 4 mm ²			kom	
542.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 6 mm ²			kom	
543.	Kablovska izolovana stopica igličasta 0,5-1,0mm ²			kom	
544.	Kablovska izolovana stopica igličasta 1,5-2,5mm ²			kom	
545.	Kablovska izolovana stopica igličasta 4-6mm ²			kom	
546.	Kablovska izolovana čahura za nastavljanje provodnika 0,5-1,0mm ²			kom	
547.	Kablovska izolovana čahura za nastavljanje provodnika 1,5-2,5mm ²			kom	
548.	Kablovska izolovana čahura za nastavljanje provodnika 4-6mm ²			kom	
549.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
550.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
551.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 1,5-2,5mm ²			kom	

552.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
553.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 4-6mm ²			kom	
554.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 4-6mm ²			kom	
555.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
556.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
557.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
558.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
559.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
560.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
561.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
562.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
563.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
564.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
565.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
566.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
567.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
568.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²			kom	
569.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
570.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²			kom	
571.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
572.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²			kom	
573.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /5mm, DIN 46235			kom	
574.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /6mm, DIN 46235			kom	
575.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
576.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 10mm ² /6mm, DIN 46235			kom	
577.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 10mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
578.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /6mm, DIN 46235			kom	
579.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
580.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /10mm, DIN 46235			kom	

581.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /6mm, DIN 46235			kom	
582.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
583.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
584.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
585.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
586.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
587.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
588.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
589.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
590.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
591.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
592.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
593.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /8mm, DIN 46235			kom	
594.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
595.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
596.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
597.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /10mm, DIN 46235			kom	
598.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
599.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
600.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
601.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
602.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /20mm, DIN 46235			kom	
603.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
604.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
605.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /20mm, DIN 46235			kom	

606.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
607.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
608.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /20mm, DIN 46235			kom	
609.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² (specijalni tip-dugi dlan sa dva otvora 2xM12)			kom	
610.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /12mm, DIN 46235			kom	
611.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /16mm, DIN 46235			kom	
612.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /20mm, DIN 46235			kom	
613.	Kablovska stopica vijčana okasta 10mm ² /6mm			kom	
614.	Kablovska stopica vijčana okasta 10mm ² /8mm			kom	
615.	Kablovska stopica vijčana okasta 16mm ² /6mm			kom	
616.	Kablovska stopica vijčana okasta 16mm ² /8mm			kom	
617.	Kablovska stopica vijčana okasta 25mm ² /8mm			kom	
618.	Kablovska stopica vijčana okasta 25mm ² /10mm			kom	
619.	Kablovska stopica vijčana okasta 35mm ² /8mm			kom	
620.	Kablovska stopica vijčana okasta 35mm ² /10mm			kom	
621.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /8mm			kom	
622.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /10mm			kom	
623.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /12mm			kom	
624.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /8mm			kom	
625.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /10mm			kom	
626.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /12mm			kom	
627.	Kablovska stopica vijčana okasta 95mm ² /10mm			kom	
628.	Kablovska stopica vijčana okasta 95mm ² /12mm			kom	
629.	Kablovska stopica vijčana okasta 185mm ² /12mm			kom	
630.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 95mm ² /10mm			kom	
631.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 95mm ² /12mm			kom	

632.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 120mm ² /12mm			kom	
633.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 120mm ² /16mm			kom	
634.	Al kablovska stopica sa samokidajućim vijcima okasta 16-95mm ²			kom	
635.	Al kablovska čahura sa samokidajućim vijcima 16-95mm ²			kom	
636.	Kablovska spojna čahura Cu 16mm ²			kom	
637.	Kablovska spojna čahura Cu 25mm ²			kom	
638.	Kablovska spojna čahura Cu 35mm ²			kom	
639.	Kablovska spojna čahura Cu 50mm ²			kom	
640.	Kablovska spojna čahura Cu 70mm ²			kom	
641.	Kablovska spojna čahura Cu 95mm ²			kom	
642.	Kablovska spojna čahura Cu 120mm ²			kom	
643.	Kablovska spojna čahura Cu 150mm ²			kom	
644.	Kablovska spojna čahura Cu 185mm ²			kom	
645.	Kablovska spojna čahura Cu 240mm ²			kom	
646.	Kablovska spojna čahura Cu 300mm ²			kom	
647.	Spojna čahura za Al-Če uže 95/15mm ²			kom	
648.	Spojna čahura za Al-Če uže 120/20mm ²			kom	
649.	Al strujna stezaljka 95-120mm ²			kom	
650.	Al završna stezaljka 95-120mm ²			kom	
651.	Al-Cu odvojna stezaljka 25-150mm ²			kom	
652.	Termo bužir za kablove prozirni 2,4/1,2mm			metar	
653.	Termo bužir za kablove prozirni 3,2/1,6mm			metar	
654.	Termo bužir za kablove prozirni 4,8/2,4mm			metar	
655.	Termo bužir za kablove prozirni 6,4/3,2mm			metar	
656.	Termo bužir za kablove prozirni 9,5/4,8mm			metar	
657.	Termo bužir za kablove prozirni 12,7/6,4mm			metar	
658.	Termo bužir za kablove prozirni 19,1/9,5mm			metar	
659.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Ø11mm			metar	
660.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Ø13mm			metar	
661.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Ø16mm			metar	

662.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ18mm			metar	
663.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ20mm			metar	
664.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ25mm			metar	
665.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ32mm			metar	
666.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ40mm			metar	
667.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ50mm			metar	
668.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ9mm			metar	
669.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ11mm			metar	
670.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ13mm			metar	
671.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ16mm			metar	
672.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ18mm			metar	
673.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ22mm			metar	
674.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ26mm			metar	
675.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ35mm			metar	
676.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ50mm			metar	
677.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ70mm			metar	
678.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ80mm			metar	
679.	Bužir cijev Φ1mm			metar	
680.	Bužir cijev Φ2mm			metar	
681.	Bužir cijev Φ3mm			metar	
682.	Bužir cijev Φ4mm			metar	
683.	Bužir cijev Φ6mm			metar	
684.	Bužir cijev Φ7mm			metar	
685.	Bužir cijev Φ10mm			metar	
686.	Bužir cijev Φ16mm			metar	
687.	Bužir cijev Φ20mm			metar	
688.	Bužir cijev Φ25mm			metar	
689.	Bužir cijev Φ30mm			metar	
690.	Kablovska kanalica PVC 15x10mm			kom	
691.	Kablovska kanalica PVC 17x17mm			kom	
692.	Kablovska kanalica PVC 25x16mm			kom	
693.	Kablovska kanalica PVC 25x25mm			kom	
694.	Kablovska kanalica PVC 30x17mm			kom	
695.	Kablovska kanalica PVC 30x25mm			kom	
696.	Kablovska kanalica PVC 30x30mm			kom	

697.	Kablovska kanalice PVC 40x25mm			kom	
698.	Kablovska kanalice PVC 40x40mm			kom	
699.	Kablovska kanalice PVC 40x60mm			kom	
700.	Kablovska kanalice PVC 60x40mm			kom	
701.	Kablovska kanalice PVC 60x60mm			kom	
702.	Perforirane kablovske kanalice 25x25mm			kom	
703.	Perforirane kablovske kanalice 40x25mm			kom	
704.	Perforirane kablovske kanalice 60x25mm			kom	
705.	Perforirane kablovske kanalice 80x25mm			kom	
706.	Perforirane kablovske kanalice 60x30mm			kom	
707.	Perforirane kablovske kanalice 40x40mm			kom	
708.	Perforirane kablovske kanalice 60x40mm			kom	
709.	Perforirane kablovske kanalice 80x40mm			kom	
710.	Perforirane kablovske kanalice 40x60mm			kom	
711.	Perforirane kablovske kanalice 60x60mm			kom	
712.	Perforirane kablovske kanalice 80x60mm			kom	
713.	Spiralni kablovski kanal Φ 20mm			metar	
714.	Spiralni kablovski kanal Φ 30mm			metar	
715.	Spiralni kablovski kanal Φ 40mm			metar	
716.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN16 siva			metar	
717.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN20 siva			metar	
718.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN25 siva			metar	
719.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN32 siva			metar	
720.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN16 siva			metar	
721.	PNT cijev za instalacije EN16 dužine 2m			kom	
722.	PNT cijev za instalacije EN20 dužine 2m			kom	
723.	PNT cijev za instalacije EN25 dužine 2m			kom	
724.	PNT cijev za instalacije EN32 dužine 2m			kom	
725.	Luk 90° EN16			kom	
726.	Luk 90° EN20			kom	
727.	Luk 90° EN25			kom	
728.	Luk 90° EN32			kom	
729.	Obujmica za instalacijsku cijev EN16			kom	

730.	Obujmica za instalacijsku cijev EN20			kom	
731.	Obujmica za instalacijsku cijev EN25			kom	
732.	Obujmica za instalacijsku cijev EN32			kom	
733.	Kablovska obujmica 8-18mm			kom	
734.	Redna stezaljka 12x1,5mm ²			kom	
735.	Redna stezaljka 12x2,5mm ²			kom	
736.	Redna stezaljka 12x4mm ²			kom	
737.	Redna stezaljka 12x6mm ²			kom	
738.	Redna stezaljka 2,5mm ² bakelit ili porcelan (dvočlana)			kom	
739.	Redna stezaljka 4mm ² bakelit ili porcelan (dvočlana)			kom	
740.	Redna stezaljka VS 2,5mm ²			kom	
741.	Redna stezaljka VS 4mm ²			kom	
742.	Redna stezaljka VS 6mm ²			kom	
743.	Redna stezaljka VS 10mm ²			kom	
744.	Redna stezaljka VS 16mm ²			kom	
745.	Redna stezaljka VS 35mm ²			kom	
746.	Redna stezaljka VS 70mm ²			kom	
747.	Završna pločica za redne stezaljke VS			kom	
748.	Krajnji držač za redne stezaljke VS			kom	
749.	Letva za redne stezaljke, 1m			kom	
750.	Bakarna sabirnica 15x3mm			metar	
751.	Bakarna sabirnica 20x5mm			metar	
752.	Bakarna sabirnica 30x5mm			metar	
753.	Bakarna sabirnica 50x5mm			metar	
754.	Perforirana traka (širina 12 mm, dužina 10 m)			metar	
755.	Kablovske PVC vezice 100mm			kom	
756.	Kablovske PVC vezice 200 mm			kom	
757.	Kablovske PVC vezice 250mm			kom	
758.	Kablovske PVC vezice 350mm			kom	
759.	Kablovske PVC vezice 780 mm			kom	
760.	Pocinčana traka FeZn 25x4 mm			1kg	
761.	Ukrsni komad 60x60x3			kom	
762.	Ukrsni komad 90x90x3			kom	
763.	Kablovska uvodnica PG7			kom	
764.	Kablovska uvodnica PG9			kom	
765.	Kablovska uvodnica PG11			kom	
766.	Kablovska uvodnica PG13,5			kom	
767.	Kablovska uvodnica PG16			kom	
768.	Kablovska uvodnica PG19			kom	
769.	Kablovska uvodnica PG21			kom	
770.	Kablovska uvodnica PG25			kom	
771.	Kablovska uvodnica PG29			kom	
772.	Kablovska uvodnica PG36			kom	
773.	Kablovska uvodnica PG42			kom	
774.	Kablovska uvodnica PG48			kom	
775.	Kablovska uvodnica PG63			kom	
776.	Trubasta uvodnica PG16 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
777.	Trubasta uvodnica PG21 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	

778.	Trubasta uvodnica PG29 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
779.	Trubasta uvodnica PG36 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
780.	Trubasta uvodnica PG42 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
781.	Trubasta uvodnica PG64 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
782.	Trubasta uvodnica PG80 sa prirubnicom i gumom za brtvenje			kom	
783.	Čep za prirubnicu PG16			kom	
784.	Čep za prirubnicu PG21			kom	
785.	Čep za prirubnicu PG29			kom	
786.	Čep za prirubnicu PG36			kom	
787.	Čep za prirubnicu PG42			kom	
788.	Čep za prirubnicu PG64			kom	
789.	Čep za prirubnicu PG80			kom	
790.	Redukcija navoj PG29 na PG21			kom	
791.	Redukcija navoj PG36 na PG21			kom	
792.	Redukcija navoj PG36 na PG29			kom	
793.	Redukcija navoj PG42 na PG36			kom	
794.	Redukcija navoj PG48 na PG36			kom	
795.	Redukcija navoj PG48 na PG42			kom	
796.	HARTING HAN E male silver plated power contact 0,5 mm ² ; kat. broj: 09330006121			kom	
797.	HARTING HAN E male silver plated power contact 0,75 mm ² ; kat. broj: 09330006114			kom	
798.	HARTING HAN E male silver plated power contact 1,0 mm ² ; kat. broj: 09330006105			kom	
799.	HARTING HAN E male silver plated power contact 1,5 mm ² ; kat. broj: 09330006104			kom	
800.	HARTING HAN E female silver plated power contact 0,5 mm ² ; kat. broj: 09330006220			kom	
801.	HARTING HAN E female silver plated power contact 0,75 mm ² ; kat. broj: 09330006214			kom	
802.	HARTING HAN E female silver plated power contact 1,0 mm ² ; kat. broj: 09330006205			kom	
803.	HARTING HAN E female silver plated power contact 1,5 mm ² ; kat. broj: 09330006204			kom	
804.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310216402000			kom	
805.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310316402000			kom	
806.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310516402000			kom	
807.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14311016402000			kom	

808.	Deutsch IPD DT Series pin; kat. broj: 0460-202-16141			kom	
809.	Deutsch IPD DT Series socket; kat. broj: 0462-201-16141			kom	
810.	Deutsch Connector Crimp Tool HDT-50-00			kom	
811.	Deutsch Contact Removal Tool DT-RT1			kom	
812.	Deutsch DT Series 2-Way Connector DT04-2P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
813.	Deutsch DT Series 2-Way Connector DT06-2S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
814.	Deutsch DT Series 3-Way Connector DT04-3P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
815.	Deutsch DT Series 3-Way Connector DT06-3S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
816.	Deutsch DT Series 4-Way Connector DT04-4P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
817.	Deutsch DT Series 4-Way Connector DT06-4S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
818.	Deutsch DT Series 6-Way Connector DT04-6P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
819.	Deutsch DT Series 6-Way Connector DT06-6S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
820.	Deutsch DT Series 8-Way Connector DT04-08PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
821.	Deutsch DT Series 8-Way Connector DT06-08SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
822.	Deutsch DT Series 12-Way Connector DT04-12PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
823.	Deutsch DT Series 12-Way Connector DT06-12SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
824.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins			kom	
825.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets			kom	
826.	Pluto 5mm			kom	
827.	Pluto 8mm			kom	
828.	Fiberna ploča 2mm			kom	
829.	Fiberna ploča 3mm			kom	
830.	Fiberna ploča 5mm			kom	
831.	Fiberna ploča 8mm			kom	
832.	Fiberna ploča 10mm			kom	
833.	Fiberna ploča 20mm			kom	

834.	Printer za ispisivanje oznaka DYMO LabelPOINT 200			kom	
835.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 43613 (bijela 6mmx7m)			kom	
836.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 43618 (žuta 6mmx7m)			kom	
837.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40913 (bijela 9mmx7m)			kom	
838.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40917 (crvena 9mmx7m)			kom	
839.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40918 (žuta 9mmx7m)			kom	
840.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45013 (bijela 12mmx7m)			kom	
841.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45017 (crvena 12mmx7m)			kom	
842.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45018 (žuta 12mmx7m)			kom	
843.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO LetraTag (bijeke plastične 12mmx4m)			kom	
844.	Traka za ispisivanje natpisa Brother TZe-231 za aparat P-touch H100LB (bijela laminirana širina 12mm)			kom	
845.	Toploskupljajuća traka za ispisivanje natpisa Brother AHS-211 za aparat P-touch H100LB (crna na bijeloj)			kom	
846.	Konektor Hirschmann G4W1F			kom	
847.	Grijač 100W za razvodni ormar, 230V			kom	
848.	Grijač 250W za razvodni ormar, 230V			kom	
849.	Grijač 1000W za kvarcnu peć, 230V, dužina 600mm			kom	
850.	Grijač 2000W za bojler, 230V			kom	
851.	Grijač 3x2000W za elektro kotao, 380V			kom	
852.	Grijač 6000W sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 42mm			kom	
853.	Grijač 6000W sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 47mm			kom	
854.	Radijator uljni 2kW, 230V			kom	
855.	Kalorifer 4,5kW, 380 V, montaža na zid			kom	
856.	Kalorifer 9kW, 380 V, montaža na zid			kom	

857.	Štapni termostatsa regulacijom za bojler, 40-80°C, min. 20A, 230V			kom	
858.	Termostatsobni 30°C			kom	
859.	Digitalni termostatsa jednom sandom			kom	
860.	Termostatsa rashladnu vitrinu			kom	
861.	Elektromotor za kalorifer 230VAC, 1300 min ⁻¹ , 90/36 W, 0,62 A sa propelerom promjera 230 mm za protok zraka 500 m ³ /h			kom	
862.	Električna pumpa za grijanje 100W, 220V sa priključkom za holender R 1 ^{1/2} "			kom	
863.	Krone regleta telefonska			kom	
864.	Izolir traka širine 15 mm i dužine 10 m			kom	
865.	Skoč traka dužine 10 m i širine 19 mm			kom	
866.	Upozoravajuća traka (crvena) za prisustvo kablova pod naponom			kom	
867.	Kliješta za spoj mase za aparat za varenje – kontakt kliješta 600A			kom	
868.	Crijevo za zrak spiralno–1505			kom	
869.	Višetonska kvadratna sirena (8 tonova) 110-130dB, 220VAC, IP66			kom	
870.	Plinski plamenik koji sadrži ručicu sa podešavanjem plamena kat.br. 4033, glavu plamenika LS20 kat.br. 4442 i crijevo dužine 4 m, 30 bara kat.br. 3114 BORRMANN BRENNER ili ekvivalent			kom	
871.	Sijalica sa žarnom niti 40W, 220V, E 14			kom	
872.	Sijalica sa žarnom niti 60W, 220V, E 27			kom	
873.	Sijalica sa žarnom niti 75W, 220V, E 27			kom	
874.	Sijalica sa žarnom niti 100W, 220V, E 27			kom	
875.	Sijalica sa žarnom niti 40W, 24V, E 27			kom	
876.	Sijalica sa žarnom niti 60W, 24V, E 27			kom	
877.	Sijalica VTF 80W, E27			kom	
878.	Sijalica VTF 125W, E27			kom	
879.	Sijalica VTF 250W, E40			kom	
880.	Sijalica VTF 400W, E40			kom	
881.	Sijalica halogena štap 200W, 220V, grlo R7S/118 mm			kom	
882.	Fluo cijev 220V/18W			kom	
883.	Fluo cijev 220V/36W			kom	
884.	Starter za fluo cijev S-2 4-22W			kom	
885.	Starter za fluo cijev S-8 4-65W			kom	
886.	Sijalično grlo E14, porculansko			kom	
887.	Sijalično grlo E27 porculansko, montažno s navojem			kom	

888.	Sijalično grlo E27 porculansko, montažno s pločicom za VTF armature			kom	
889.	Sijalično grlo E27			kom	
890.	Sijalično grlo E40			kom	
891.	Prigušnica 18 W za fluo cijev			kom	
892.	Grlo za fluo cijev sa postoljem za starter			kom	
893.	Prigušnica 36 W za fluo cijev			kom	
894.	Prigušnica 80 W VTF			kom	
895.	Prigušnica 125 W VTF			kom	
896.	Prigušnica 250 W VTF			kom	
897.	Prigušnica 400 W VTF			kom	
898.	Brodski armatura siluminska 100W			kom	
899.	Reflektor sa halogenom sijalicom 200W, 220V			kom	
900.	Svjetiljka fluorescentna 2x36W sa poklopcem, industrijska, IP65			kom	
901.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 2x18W sa paraboličnim rasterom			kom	
902.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 4x18W sa paraboličnim rasterom			kom	
903.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 2x36W sa paraboličnim rasterom			kom	
904.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 4x36W sa paraboličnim rasterom			kom	
905.	LED sijalica 6W, 220V, 5000K, GU5.3, MR16			kom	
906.	LED sijalica 6,5W, 840/2P, G24D-2			kom	
907.	LED sijalica 4W, 12V, 3000K, G4			kom	
908.	LED sijalica 9W, 24VAC, E27			kom	
909.	LED sijalica 9W, 100-240VAC, 4000K, E27			kom	
910.	LED sijalica 11W, 100-240VAC, 4000K, E27			kom	
911.	LED sijalica 15W, 100-240VAC, 4000K, E27			kom	
912.	LED sijalica 30W, 240VAC, 4000K, E27			kom	
913.	LED sijalica 40W, 240VAC, 4000K, E27			kom	
914.	LED sijalica 50W, 240VAC, 4000K, E27			kom	
915.	Grlo adapter E27/E40			kom	
916.	LED cijev T8 9W, 220V, 4000K, G13, 600 mm			kom	
917.	LED cijev T8 18W, 220V, 4000K, G13, 1200 mm			kom	
918.	LED signalna svjetiljka, zelena, 220VAC/DC			kom	
919.	LED signalna svjetiljka, crvena, 220VAC/DC			kom	

920.	LED signalna svjetiljka, zelena, 24VAC/DC			kom	
921.	LED signalna svjetiljka, crvena, 24VAC/DC			kom	
922.	Driver za LED panele 12W-18W			kom	
923.	LED plafonjera 12W, 220V, okrugla, nadgradna			kom	
924.	LED plafonjera 18W, 220V, okrugla, nadgradna			kom	
925.	LED plafonjera 24W, 220V, okrugla, nadgradna			kom	
926.	LED panel 24W, 220V, 4000K, kvadratni 300x300, nadgradni			kom	
927.	LED panel 48W, 220V, 4000K, kvadratni 600x600, nadgradni			kom	
928.	Nadgradna LED svjetiljka 2x9W, T8, 220V, 600mm sa parabolničnim rasterom			kom	
929.	Nadgradna LED svjetiljka 4x9W, T8, 220V, 600mm sa parabolničnim rasterom			kom	
930.	Nadgradna LED svjetiljka 2x18W, T8, 220V, 1200mm sa parabolničnim rasterom			kom	
931.	Nadgradna LED svjetiljka 4x18W, T8, 220V, 1200mm sa parabolničnim rasterom			kom	
932.	LED reflektor 10W, 12-24VDC, 6000K, 800lm, IP67			kom	
933.	LED reflektor 20W, 12-24VDC, 6000K, 1600lm, IP67			kom	
934.	LED reflektor 36W, 12-24VDC, 6000K, 3800lm, IP67			kom	
935.	LED reflektor 20W, 220VAC, 4000K, IP65			kom	
936.	LED reflektor 50W, 220VAC, 4000K, IP65			kom	
937.	LED reflektor 100W, 220VAC, 4000K, IP65			kom	
938.	LED reflektor 150W, 220VAC, 4000K, IP65			kom	
939.	LED reflektor 200W, 220VAC, 4000K, IP65			kom	
940.	LED reflektor na visokom stalku sa tri noge 30W, 220 VAC, 6000K, IP65			kom	
941.	LED svjetiljka ulična 50W, 230VAC, 6000K, 4900lm, IP 65			kom	
942.	Prenosna svjetiljka 60W, 24V, E 27 sa priključnim kablom dužine 10m			kom	
943.	Prenosna akumulatorska svjetiljka OSRAM LEDinspect PRO SLIMINE 280 ili ekvivalent			kom	
944.	Prenosna akumulatorska svjetiljka sa LED diodama, BRONDI LP-500 ili ekvivalent			kom	
945.	Svjetiljka sa LED diodama za glavu sa jednom AA baterijom			kom	

	CONRAD Head lamp 0,5W ili ekvivalent				
946.	Svjetiljka sa LED diodama, naglavna, punjiva			kom	
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a					
POPUST					
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-A SA POPUSTOM					

Rok isporuke robe: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.

OVLAŠTENOM LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.